

PROTOCOL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIA MEDIULUI

ANEXA LA CONTRACTUL DE EXECUTIE DE LUCRARI
nr. _____ din _____

* ***Incheierea acestui protocol, instruirea SSM si evidentele privind Permisul de lucru (dupa caz) sunt obligatorii la contractarea oricaror prestari de servicii care implica utilizarea de forta de munca pentru S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L.***

Incheiat azi _____ in baza prevederilor "Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006", intre

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Siretului nr. 24, judet Cluj, tel: 0264.704.790; fax: 0264.207.981, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/1801/2002, cod de inregistrare fiscala RO 14895720, cont bancar RO93 BACX 0000 0045 3633 1004, deschis la Unicredit Bank Sucursala Cluj, reprezentată prin Eugen Mocan – Director general, in calitate de **ACHIZITOR (BENEFICIAR)**

și

_____ cu sediul în _____,
str. _____, nr. _____, jud. _____, tel: _____,
înregistrată la ORC sub nr. J___/___/____, cod de înregistrare fiscală RO _____, cont nr.
RO _____, deschis la Banca _____, legal reprezentată prin
_____ - Administrator, în calitate de **EXECUTANT,**

In scopul precizarii raspunderilor si obligatiilor care revin partilor pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia mediului, conform legislatiei in vigoare, pentru prevenirea neconformitatilor si evenimentelor relative la aceste norme, in derularea urmatoarelor:

a) lucrari de **executie conducte de distributie a gazelor naturale presiune redusa, în lungime de 8.044 ml,**

b) întocmirea documentației topografice **"as built"** – respectiv măsurători topografice în coordonate topo Sistem Stereografic 1970, pentru lucrările enumerate la lit. a) și b), întocmirea și recepția planului digital – formatul în coordonate Stereo 70 (într-un fișier Autocad tip dwg),

pentru lucrarea „Extindere conducta gaze naturale si execuție branșamente gaze naturale – Stejeriș” in localitatea Stejeriș, comuna Moldovenești, județul Cluj, inclusiv efectuarea probelor de presiune pentru conductele și racordurile prevăzute prin contract și proiectul tehnic,

Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor Proiectului tehnic nr. 453/2020, întocmit de SC CPL Concordia Filiala Cluj Romania SRL, pus la dispozitie de achizitor și a Autorizației de construire nr. 34 din 17.11.2022 - eliberată de Primăria Moldovenești,

se stabilesc de comun acord urmatoarele:

I. OBLIGATII ALE BENEFICIARULUI

1. In cazul in care angajatii executantului lucreaza in echipe cu angajati ai beneficiarului, acesta are obligatia de a efectua instructajele la locul de munca si periodice angajatilor executantului.

2. Beneficiarul se obliga, dupa caz, sa asigure respectarea de catre angajatii sai a restrictiilor stabilite in zona de lucru de catre executant.
3. Beneficiarul se obliga sa nu descompleteze, ori sa inlocuiasca mijloacele de protectia muncii montate de executant (tablite, afise, delimitari, dispozitive de protectie etc)
4. In cazul executarii lucrarilor in spatii aflate sub exploatarea beneficiarului, beneficiarul se obliga sa impuna salariatilor sai, care lucreaza in aceste zone sau le utilizeaza in interesul serviciului sa respecte / utilizeze instructiunile stabilite de executant prin tablite avertizoare sau prin indicatiile date de cadrul tehnic care conduce lucrarea.

II. OBLIGATII ALE EXECUTANTULUI

1. In conformitate cu Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006- cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 300/2006, personalul muncitor **NU** va fi admis la lucru fara a fi declarat apt din punct de vedere medical, iar in fisa de aptitudini trebuie sa fie inscris in clar meseria pentru care a fost declarat apt.

De asemenea trebuie sa aiba efectuate cele trei faze de instruire si anume: instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca si instructajul periodic, sa fie admis la lucru de catre conducatorul locului de munca.

Toti lucratorii prezenti in santier vor avea incheiate toate formele legale conform Codului Muncii L.53/2003 - cu modificarile si completarile ulterioare. Munca la negru este interzisa.

2.Efectuarea instructajului la locul de munca si a celui periodic, in conformitate cu normele legale de securitate specifice activitatilor respective.

3.Dotarea personalului cu echipamente de protectie si lucru complete / corespunzatoare, inclusiv cele individuale, specifice mediului respectiv de munca (salopete, casti, antifoane, ochelari si manusi de protectie etc.).

4.Autorizarea personalului tehnic si de executie pentru lucrarile care necesita autorizatii speciale (lucrari electrice, lucru la inaltime, ISCIR, PSI etc.)

5.Dotarea cailor de acces si a zonelor periculoase cu indicatoare de securitate pentru prevenirea pericolelor din zona unde se desfasoara activitatea de prestari servicii.

6. Imprejmuirea, acoperirea si avertizarea, dupa caz, a zonelor de lucru (sau a punctelor de lucru), pentru prevenirea accidentelor.

7. Intocmirea si depunerea la sediul achizitorului a unui tabel nominal cu salariatii care vor executa lucrari in cadrul santierului, calificarea fiecaruia, programul de lucru si locurile unde isi desfasoara activitatea (inclusiv persoana de legatura – coordonare si un telefon de contact direct) precum si datele de identificare ale utilajelor folosite pentru lucrare.

8. Salariatii care au drept acces in unitate sunt obligati sa respecte cu strictete pe tot teritoriul beneficiarului (inclusiv in zonele de lucru puse la dispozitie pentru executare de lucrari), toate prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului de ordine interioara, etc. (care vor fi puse la dispozitia executantului, inainte de inceperea lucrarilor daca acesta nu le posedea). Conducatorul lucrarilor este obligat sa cunoasca si sa asigure insusirea acestor norme si instructaje. Controlul respectarii ordinei, disciplinei, a masurilor de securitate si sanatate in munca, a celor pentru asigurarea securitatii personalului instalatiilor se va face atat de persoanele cu aceste atributii ale executantului, cat si de personalul desemnat in acest scop de beneficiar (care va fi nominalizat in proces verbal incheiat intre cele doua parti si in care se va prevedea, de asemenea si obligativitatea sanctionarii cu severitate de catre executant a tuturor abaterilor constatate la personalul din subordine).

In cazul in care, la executarea lucrarilor in paralel, personalul executantului incalca regulile de securitate si sanatate in munca si PSI, punand in pericol instalatiile si desfasurarea activitatii in sectorul respectiv, beneficiarul va solicita executantului sa ia pe loc masurile necesare pentru combaterea abaterilor: reintrarea in normal. Atunci cand executantul nu raspunde operativ la solicitarea sa, beneficiarul va sista executarea lucrarii, retragand aprobarea data executantului pana la rezolvarea corespunzatoare a situatiei de catre executant.

9. Conducatorii mijloacelor de transport care au acces in incinta unitatii si apartin executantului, trebuie sa respecte indicatoarele de circulatie aflate in fata si in incinta unitatii. Se va interzice conducatorilor auto sa circule sau sa stationeze pe alte cai decat cele precizate de beneficiar.

Traseele pentru accesul personalului, circulatia mijloacelor de transport si a utilajelor executantului la locurile de munca preluate de acesta se vor stabili de beneficiar impreuna cu executantul; pe aceste trasee se vor respecta de catre personalul executantului masurile de securitate si sanatate in munca, igiena muncii, PSI, precum si regulile de circulatie interioara.

Traseele stabilite vor fi marcate corespunzator, vor fi prezentate si preluate cu personalul executantului.

Pe traseele utilizate executantul va asigura intretinerea corespunzatoare pe toata durata folosirii lor si dupa caz iluminarea lor in timpul noptii (cu instalatii corespunzatoare pericolului de incendiu si explozie existent in zona).

10. Se interzice salariatilor executantului sa intre in zona de lucru al beneficiarului fara interes de serviciu si sa circule in incinta unitatii in afara zonelor stabilite de comun acord intre beneficiar si executant.

11. Se interzice angajatilor sa fumeze si sa lucreze cu flacara deschisa in zonele cu risc de incendiu si delimitate de beneficiar cu placute avertizoare (sau alte semne conventionale). Dupa caz, va solicita beneficiarului permis de lucru cu foc deschis, inclusiv asistenta formatiei civile de pompieri a beneficiarului.

12. Se interzice executantului sa se conecteze la retelele de distribuire a energiei si altor utilitati fara aprobarea prealabila a acestora. De asemenea, se interzice utilizarea de echipamente, scule, aparatura etc, care nu corespund normelor de protectia muncii si PSI in vigoare.

13. In cazul unor accidente de munca, PSI si mediu, acestea vor fi inregistrate de executant. (pentru angajatii proprii). Daunele materiale provocate ca urmare a nerespectarii normelor de protectia muncii, PSI si mediu vor fi suportate in totalitate de executant daca acesta se face vinovat de producerea acestora.

14. Executantul va respecta regulile de depozitare a deseurilor industriale si menajere, utilizand pentru depozitare numai spatiile special destinate acestui scop.

15. In cazul in care executantul utilizeaza in cursul activitatii sale, substante toxice, prioritare / prioritare periculoase, asa cum sunt definite in HG nr 570/2016, trebuie sa anunte in prealabil Responsabilul de mediu al beneficiarului, pentru a decide asupra masurilor suplimentare care se impun.

Nu se vor folosi materiale prime sau auxiliare puternic poluante pentru aplicarea unor anumite tehnologii sau procedee de lucru (arderea cauciucurilor uzate pentru incalzit, unele instalatii poluante sau utilizarea altor produse chimice sau toxice).

16. Executantul care efectueaza lucrari de curatenie pe teritoriul beneficiarului, va respecta regulile privind sortarea si depozitarea deseurilor rezultate in urma activitatii de curatenie. Relatii privind aceste reguli se vor obtine de la Departamentul Administrativ, dupa caz de la conducerea sectorului de productie in care-si desfasoara activitatea sau de la Responsabilul cu protectia mediului al beneficiarului.

III. MASURI COMUNE

1. Fiecarei unitati in parte ii revine asigurarea integrala a masurilor de protectia muncii conform normelor SSM si regulamentelor in vigoare ale beneficiarului in exploatarea masinilor si utilajelor din dotare si deservirea lor numai de muncitori calificati si instruiti in acest sens.

2. Daca intr- o zona se executa lucrari in comun si se intrerupe activitatea ambelor parti pe o perioada de timp, reinceperea activitatii se va face numai dupa ce partile (prestatorul, antreprenorul si beneficiarul) s-au anuntat reciproc si numai dupa ce s-a cazut de comun acord asupra datei si orei reinceperii lucrarilor, luându-se toate masurile necesare desfasurarii lucrarilor in conditii optime de lucru.

3. **Partile contractante sunt obligate sa se sesizeze reciproc in cazul in care salariatii oricareia din acestea nu respecta masurile de protectia muncii, I.S.C.I.R., P.S.I, si mediu.**

Alte masuri de prevenire a accidentelor de munca, de prevenire a incendiilor, de prevenire a poluarii mediului, precum si pentru asigurarea securitatii personalului specifice conditiilor tehnologice si de pericolozitate locala, vor fi cuprinse intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar si executant care va face parte integrata din prezentul protocol.

4. **Partile vor dota si obliga salariatii lor sa utilizeze echipamentul de lucru si de protectia muncii adecvat, pentru evitarea riscurilor de accidentare si a imbolnavirilor profesionale.**

5. PREZENTUL PROTOCOL ESTE VALABIL PE TOATA DURATA IN CARE PRESTATORUL DE SERVICII (EXECUTANTUL) EFECTUEAZA LUCRARI CATRE BENEFICIARUL CONTRACTULUI (ACHIZITOR).

IV.CLAUZA DE RASPUNDERE

Pentru nerespectarea sau respectarea partiala a prezentului protocol, executantul poate fi sanctionat pana in limita a 5 % din valoarea lucrarii, sau pana la incetarea relatiilor contractuale cu beneficiarul/achizitorul. Sesizarea privind nerespectarea sau respectarea partiala a prezentului protocol, cat si propunerea pentru aplicarea sanctionarii, se fac de catre reprezentantii beneficiarului/ achizitorului implicati in prestarea de servicii contractate.

EXECUTANT,
S.C. _____ S.R.L
reprezentat prin
Administrator

ACHIZITOR (BENEFICIAR),
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L.
reprezentat prin
Director general
Eugen MOCAN